



Nastavení TCP protokolu včetně DNS serverů – Windows 8


Na oznamovací liště klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě a vyberte volbu **Otevřít Centrum sítě a sdílení**




V **Centru sítě a sdílení** otevřete další okno kliknutím na položku **Změnit nastavení adaptéru**. Tím se zobrazí **síťová připojení**.





Další snadný způsob jak otevřít síťová připojení: Otevřené hledání ve Výběru aplikací a do pole Vyhledat zadejte text **ncpa.cpl** a potvrďte .



Můžete dokonce zadat text **ncpa.cpl** v okně Spustit. Příkaz otevře okno **Síťová přípojení**.




Na ikonku **Připojení k místní síti** klikněte pravým tlačítkem myši a potvrďte volbu **Vlastnosti**. Nyní vidíte seznam protokolů a služeb na síťovém rozhraní Vašeho PC. Označte volbu **Protokol sítě Internet verze 4 (TCP/IPv4)** a stiskněte **Vlastnosti**.



Vyberte položku **Použít následující adresu IP**. Adresa IP, Masku podsítě a Výchozí bránu jsou IP adresy, které byly Vašemu počítači přiděleny administrátorem sítě Opavský bezdrát. Pokud máte doma vlastní wifi router, může se nastavení lišit. **Zde uvedené údaje jsou pouze příklad!**

Vaším nejbližším DNS serverem je server Opavského bezdrátu a jeho IP adresa je 10.1.1.1 . Nastavte si tuto IP adresu jako *Upřednostňovaný server DNS*. Jako *náhradní server* zadejte 10.1.1.2 .



Nyní potvrďte **OK** a zavřete i další otevřená okna.

To je vše.